

2023新春キャンペーン

2023年3月31日(金)迄



穴あけ
ストライクドリル



穴あけ
TA-EZドリル



肩削り
SIC-EVO

加工の課題に
直球勝負



仕上げ
ミラーボール TS
インサート



高硬度
ハード1ボール
ハード1ラジラス

加工の課題に直球勝負

● 穴あけ加工の生産性向上なら



ストライクドリル

- ステンレス鋼・プリハードン鋼・鋳鉄など
- 高精度で安定した穴あけ加工の長寿命化

製品詳細▶
(カタログ)



加工動画▶



新製品お試し1+1コース

※1ユーザー様3口まで

1本ご購入



ご購入品の価格以下を
1本サービス



対象製品 ストライクドリル

クーラント
穴なし

EZT3D形(加工穴深さ3×Dc)M3~M6ロールタップ下穴用

クーラント
穴付き

EZN8D形(加工穴深さ8×Dc)φ3~φ14
※ストライクドリルは0.1mm刻みでのラインナップとなります。
EZT4D形(加工穴深さ4×Dc)M4~M6ロールタップ下穴用

プラス1コース

※1ユーザー様3口まで

3本ご購入



ご購入品の価格以下を
1本サービス



対象製品 ストライクドリル

クーラント
穴なし

EZN2D形(加工穴深さ2×Dc)φ1~φ14
EZN4D形(加工穴深さ4×Dc)φ3~φ14
EZT3D形(加工穴深さ3×Dc)M3~M6ロールタップ下穴用

クーラント
穴付き

EZN3D形(加工穴深さ3×Dc)φ3~φ16
EZN5D形(加工穴深さ5×Dc)φ3~φ16
EZN8D形(加工穴深さ8×Dc)φ3~φ14
※ストライクドリルは0.1mm刻みでのラインナップとなります。(φ14以上は0.5刻み)
EZT4D形(加工穴深さ4×Dc)M4~M6ロールタップ下穴用

新製品お試し1+1コース

本体1本ご購入で、ご購入品の価格以下品を1本サービス

口数	ご購入品形番	出荷	サービス品形番	ご注文No(販売店様記入)
例	EZN 8DCH1000S10	要/不要	EZT 4DCH0463S05	例) Example
1	EZ	要/不要	EZ	
2	EZ	要/不要	EZ	
3	EZ	要/不要	EZ	

※ダイジェットからの出荷が必要な場合は「要」に○をしてください。(不要の場合は「不要」に○をしてください)
 ※標準価格は左ページ上部のカタログQRよりご確認ください。

プラス1コース

本体3本ご購入で、ご購入品の価格以下品を1本サービス

口数	ご購入品形番	出荷	サービス品形番	ご注文No(販売店様記入)
例	EZN 5DCH1000S10	要/不要	EZN 2D0300S04	例) Example
	EZN 5DCH1000S10	要/不要		
	EZN 5DCH1000S10	要/不要		
1	EZ	要/不要	EZ	
	EZ	要/不要		
	EZ	要/不要		
2	EZ	要/不要	EZ	
	EZ	要/不要		
	EZ	要/不要		
3	EZ	要/不要	EZ	
	EZ	要/不要		
	EZ	要/不要		

※ダイジェットからの出荷が必要な場合は「要」に○をしてください。(不要の場合は「不要」に○をしてください)
 ※標準価格は左ページ上部のカタログQRよりご確認ください。

販売店様	株式会社 淵本鋼機	
ご担当者様		
ユーザー様		

加工の課題に直球勝負

🏆 肩削り加工の高能率化なら

**SIC-EVO SSV形**

- ステンレス鋼・プリハードン鋼・鋳鉄など
- 突き出しの長い加工や断続切削でも安定加工

製品詳細▶
(カタログ)

加工動画▶

**新製品お試しコース**※1ユーザー様**3**口まで

インサート20個ご購入
+他社本体下取り



+

他社品
本体



SIC-EVO本体
1台サービス



or



or



●材種違い、コーナR違いの組み合わせは10個単位で可とします。

新製品お試しコース

インサート20個ご購入+他社本体下取りで、本体1台サービス

口数	ご購入品形番	材種	数量	出荷	サービス品形番	ご注文No (販売店様記入)
例	ZOMT1605 <u>04</u> ZER-PM	JC 8118	20	要/不要	SSV-4040R-16	例)Example
1	ZOMT1605 ___ ZER-PM	JC		要/不要		
	ZOMT1605 ___ ZER-PM	JC		要/不要		
2	ZOMT1605 ___ ZER-PM	JC		要/不要		
	ZOMT1605 ___ ZER-PM	JC		要/不要		
3	ZOMT1605 ___ ZER-PM	JC		要/不要		
	ZOMT1605 ___ ZER-PM	JC		要/不要		

※ダイジェットからの出荷が必要な場合は「要」に○をしてください。(不要の場合は「不要」に○をしてください)

■ ご購入品価格一覧

インサート形番	材種	標準価格
ZOMT160504ZER-PM	JC8050	1,430円
	JC8118	
ZOMT160508ZER-PM	JC8050	
	JC8118	
ZOMT160516ZER-PM	JC8050	
	JC8118	
ZOMT160520ZER-PM	JC8050	
	JC8118	
ZOMT160530ZER-PM	JC8050	
	JC8118	

■ サービス品 形番一覧

ボアタイプ	エンドミルタイプ	モジュラータイプ
SSV-4040R-16	SSV-2025-60-S25	SSV-2025-M12
SSV-5050R-22	SSV-2025-100-S25	SSV-2028-M12
SSV-6063R-22	SSV-3030-70-S32	SSV-3030-M16
SSV-6063R-27	SSV-3030-120-S32	SSV-3032-M16
SSV-7080R-27	SSV-3032-70-S32	SSV-3035-M16
SSV-8100R-32	SSV-3032-120-S32	SSV-4040-M16
SSV-8125R-40	SSV-4040-50-S32	
SSV-7080R	SSV-4040-50L-S32	
SSV-8100R	SSV-5050-40-S32	
SSV-8125R		

販売店様	株式会社 淵本鋼機
ご担当者様	
ユーザー様	

加工の課題に直球勝負



高硬度材加工にお困りなら



ハード1ボール **SFSB形**
ハード1ラジラス **SFSSR形**

- 高硬度材(70HRC)～一般鋼まで幅広く加工可能
- SFSSRは量産加工向けにリセスタイプを追加!

製品詳細▶
(カタログ)



ハード1ラジラスSFSSR形 1+1コース

※1ユーザー様**3**口まで

1本ご購入



ご購入品の価格以下品を
1本サービス



対象製品 ハード1ラジラス SFSSR形

ハード1シリーズ プラス1コース

※1ユーザー様**3**口まで

3本ご購入



ご購入品の価格以下品を
1本サービス



対象製品 ハード1ラジラス SFSSR形 ハード1ボールSFSB形

ハード1ラジラスSFSR形 1+1コース 1本ご購入で、ご購入品の価格以下品を1本サービス

口数	ご購入品形番	出荷	サービス品形番	ご注文No(販売店様記入)
例	SFSR 4120S012-R02-36	要/不要	SFSR 4020S04-R05	例) Example
1	SFSR	要/不要	SFSR	
2	SFSR	要/不要	SFSR	
3	SFSR	要/不要	SFSR	

※ダイジェットからの出荷が必要な場合は「要」に○をしてください。(不要の場合は「不要」に○をしてください)

ハード1シリーズ プラス1コース 3本ご購入で、ご購入品の価格以下品を1本サービス

口数	ご購入品形番	出荷	サービス品形番	ご注文No(販売店様記入)
例	SFS R4120S12-R02-36	要/不要	SFS B2010	例) Example
	SFS B2120			
	SFS R4120S12-R30			
1	SFS	要/不要	SFS	
	SFS			
	SFS			
2	SFS	要/不要	SFS	
	SFS			
	SFS			
3	SFS	要/不要	SFS	
	SFS			
	SFS			

※ダイジェットからの出荷が必要な場合は「要」に○をしてください。(不要の場合は「不要」に○をしてください)

■ 対象製品一覧


ハード1ボール	標準価格	ハード1ラジラス スタブタイプ	標準価格	ハード1ラジラス リセスタイプ	標準価格	ハード1ラジラス リセスタイプ	標準価格	ハード1ラジラス R0.2タイプ	標準価格
SFSB2010	4,400円	SFSR4020S04-R05	5,500円	SFSR4020S06-R05-06	6,930円	SFSR4100S10-R05-30	17,600円	SFSR4020S06-R02-06	6,930円
SFSB2010-S6	4,840円	SFSR4020S06-R05	6,600円	SFSR4030S06-R08-09	6,930円	SFSR4100S10-R05-50	18,700円	SFSR4030S06-R02-09	6,930円
SFSB2020	3,850円	SFSR4030S04-R08	5,500円	SFSR4040S06-R10-12	6,930円	SFSR4100S10-R10-30	17,600円	SFSR4040S06-R02-12	6,930円
SFSB2020-S6	4,290円	SFSR4030S06-R08	6,600円	SFSR4050S06-R12-15	8,580円	SFSR4100S10-R10-50	18,700円	SFSR4050S06-R02-15	8,580円
SFSB2030	4,400円	SFSR4040S04-R10	5,500円	SFSR4060S06-R05-18	8,140円	SFSR4100S10-R20-30	17,600円	SFSR4060S06-R02-18	8,140円
SFSB2030-S6	4,840円	SFSR4040S06-R10	6,600円	SFSR4060S06-R05-30	8,580円	SFSR4100S10-R20-50	18,700円	SFSR4080S08-R02-24	13,310円
SFSB2040	4,730円	SFSR4050S06-R12	8,140円	SFSR4060S06-R10-18	8,140円	SFSR4100S10-R30-30	17,600円	SFSR4100S10-R02-30	17,600円
SFSB2040-S6	5,280円	SFSR4060S06-R10	7,260円	SFSR4060S06-R10-30	8,580円	SFSR4100S10-R30-50	18,700円	SFSR4120S12-R02-36	23,760円
SFSB2050	6,050円	SFSR4060S06-R15	7,260円	SFSR4060S06-R15-18	8,140円	SFSR4120S12-R05-36	23,760円		
SFSB2060	6,380円	SFSR4080S08-R10	12,650円	SFSR4060S06-R15-30	8,580円	SFSR4120S12-R05-60	25,300円		
SFSB2080	9,900円	SFSR4080S08-R20	12,650円	SFSR4080S08-R05-24	13,310円	SFSR4120S12-R10-36	23,760円		
SFSB2100	12,100円	SFSR4100S10-R20	16,720円	SFSR4080S08-R05-40	14,300円	SFSR4120S12-R10-60	25,300円		
SFSB2120	14,300円	SFSR4100S10-R30	16,720円	SFSR4080S08-R10-24	13,310円	SFSR4120S12-R20-36	23,760円		
		SFSR4120S12-R20	22,550円	SFSR4080S08-R10-40	14,300円	SFSR4120S12-R20-60	25,300円		
		SFSR4120S12-R30	22,550円	SFSR4080S08-R20-24	13,310円	SFSR4120S12-R30-36	23,760円		
				SFSR4080S08-R20-40	14,300円	SFSR4120S12-R30-60	25,300円		

販売店様	株式会社 淵本鋼機	
ご担当者様		
ユーザー様		

加工の課題に直球勝負




仕上げ加工の高能率化・長寿命化なら

ミラーボール TSインサート
BNM-TS形

- 強ねじれ刃形により高硬度材でも優れた仕上げ面を実現
- また、長寿命かつ高能率加工を実現

製品詳細▶
(カタログ)


本体サービスコース

※1ユーザー様**3**口までインサート**6**個ご購入適用本体
1台サービス

or

※φ6インサートをご購入の際の適用本体はBNMM-060035S-S06C
φ8インサートをご購入の際の適用本体はBNMM-080035S-S08C
φ10以上のインサートをご購入の際は適用本体はモジュラーヘッドタイプとなります。

インサートサービスコース

※1ユーザー様**3**口まで本体**1**台ご購入

or

適用インサート
2個サービス

本体サービスコース

インサート6個ご購入で、指定の適用本体1台サービス

口数	ご購入品形番	材種	個数	出荷	ご注文No(販売店様記入)
例	BNM- <u>060</u> -TS	DH102	6個	要/不要	例)Example
1	BNM- <u> </u> -TS	DH102	6個	要/不要	
2	BNM- <u> </u> -TS	DH102	6個	要/不要	
3	BNM- <u> </u> -TS	DH102	6個	要/不要	

※ダイジェットからの出荷が必要な場合は「要」に○をしてください。(不要の場合は「不要」に○をしてください)

■ インサート形番一覧とサービス品形番 対比表

形番	材種	サービス品
BNM-060-TS	DH102	BNMM-060035S-S06C
BNM-080-TS	DH102	BNMM-080035S-S08C
BNM-100-TS	DH102	MBX-100-M6
BNM-120-TS	DH102	MBX-120-M6
BNM-160-TS	DH102	MBX-160-M8
BNM-200-TS	DH102	MBX-200-M10
BNM-250-TS	DH102	MBX-250-M12
BNM-300-TS	DH102	MBX-300-M16
BNM-320-TS	DH102	MBX-300-M16

※φ6-φ8インサートをご購入の場合は、超硬シャンクタイプがサービス品となり、φ10以上のインサートをご購入の場合はモジュラーヘッドタイプとなります。

インサートサービスコース

本体1台ご購入で、適用インサート2個サービス

口数	ご購入品形番	出荷	サービス品形番	材種	個数	ご注文No(販売店様記入)
例	BNMS-060035-S06C	要/不要	BNM- <u>060</u> -TS	DH102	2個	例)Example
1		要/不要	BNM- <u> </u> -TS	DH102	2個	
2		要/不要	BNM- <u> </u> -TS	DH102	2個	
3		要/不要	BNM- <u> </u> -TS	DH102	2個	

※ダイジェットからの出荷が必要な場合は「要」に○をしてください。(不要の場合は「不要」に○をしてください)

■ 本体形番一覧

ストレートタイプ			
BNMS-060017S-S06C	BNML-100095S-S10C	BNML-160090S-S16C	BNML-200220S-S20C
BNMM-060035S-S06C	BNML-100140S-S10C	BNML-160100S-S16C	BNMM-250090S-S25C
BNML-060017S-S06C	BNMS-120028S-S12C	BNML-160110S-S16C	BNML-250100S-S25C
BNMS-080025S-S08C	BNMM-120053S-S12C	BNML-160150S-S16C	BNML-250140S-S25C
BNMM-080035S-S08C	BNML-120095S-S12C	BNMS-200039S-S20C	BNML-250170S-S25C
BNML-080075S-S08C	BNML-120100S-S12C	BNMM-200075S-S20C	BNMM-300120S-S32C
BNML-080095S-S08C	BNML-120130S-S12C	BNML-200100S-S20C	BNML-300100S-S32C
BNMS-100030S-S10C	BNML-120150S-S12C	BNML-200105S-S20C	BNML-300140S-S32C
BNMM-100043S-S10C	BNMS-160033S-S16C	BNML-200125S-S20C	BNML-300170S-S32C
BNML-100075S-S10C	BNML-160070S-S16C	BNML-200170S-S20C	BNML-300220S-S32C
BNML-100080S-S10C			

テーバータイプ
BNMS-060030T-S10C
BNML-080075T-S12C
BNML-100075T-S12C
BNML-120085T-S16C
BNMM-160063T-S20C
BNML-160100T-S20C
BNML-200115T-S25C

モジュラーヘッドタイプ
MBX-100-M6
MBX-120-M6
MBX-160-M8
MBX-200-M10
MBX-250-M12
MBX-300-M12

アンダーシャンク
BNMU-160220-S15C
BNMU-200270-S18C

販売店様	株式会社 淵本鋼機
ご担当者様	
ユーザー様	

加工の課題に直球勝負



穴あけ加工の高能率化・工具費低減に



TA-EZドリル TEZ形

幅広い被削材に対応する刃先交換式ドリル

- 本体はフランジタイプを追加
繰り返し精度向上と二面拘束による高能率加工を実現
- インサートは耐熱合金加工用を追加

製品詳細▶
(カタログ)

本体サービスコース

※1ユーザー様**3**口まで**インサート6個ご購入**

(材種・サイズ違い組み合わせ可)

**適用本体
1台サービス**

※ご購入本体に取りつく適用インサートをサービス品とさせていただきます。適用本体に取り付くインサートであれば工具径違いの組み合わせは可とします。
例)φ13.5インサート×3個とφ13.7インサート×3個ご購入⇒φ14本体のサービス

インサートサービスコース

※1ユーザー様**3**口まで**本体1台ご購入****適用インサート
1個サービス**

本体サービスコース

インサート6個ご購入で、適用本体1台サービス

口数	ご購入品形番	個数	出荷	サービス品形番	ご注文No (販売店様記入)
例	TEZ 1350S	6個	要/不要	TEZD1400S16-ML	例) Example
1	TEZ	個	要/不要	TEZD	
	TEZ	個	要/不要		
	TEZ	個	要/不要		
	TEZ	個	要/不要		
	TEZ	個	要/不要		
	TEZ	個	要/不要		
2	TEZ	個	要/不要	TEZD	
	TEZ	個	要/不要		
	TEZ	個	要/不要		
	TEZ	個	要/不要		
	TEZ	個	要/不要		
	TEZ	個	要/不要		
3	TEZ	個	要/不要	TEZD	
	TEZ	個	要/不要		
	TEZ	個	要/不要		
	TEZ	個	要/不要		
	TEZ	個	要/不要		
	TEZ	個	要/不要		

※ダイジェットからの出荷が必要な場合は「要」に○をしてください。(不要の場合は「不要」に○をしてください)

インサートサービスコース

本体1台ご購入で、適用インサート1個サービス

口数	ご購入品形番	出荷	サービス品形番	ご注文No (販売店様記入)
例	TEZD1400S16-ML	要/不要	TEZ1350	例) Example
1	TEZD	要/不要	TEZ	
2	TEZD	要/不要	TEZ	
3	TEZD	要/不要	TEZ	

※ダイジェットからの出荷が必要な場合は「要」に○をしてください。(不要の場合は「不要」に○をしてください)

■ インサート形番一覧

インサート形番	ドリル直径
TEZ	φ13.5~φ32.5
TEZS	φ13.5~φ20

※インサートは0.1トビでラインナップ

※インサート材種は

TEZ****形 → JC8050

TEZ****S形 → JC7515となります。

■ 本体形番一覧(ストレートシャンク)

製品形番	加工穴深さ	工具径
TEZD-MS	3xDc	φ14~φ32
TEZD-ML	5xDc	φ14~φ32
TEZD-XL	8xDc	φ14~φ32
TEZD-MT	4xDc	φ14~φ32*
TEZD-KMS	3xDc	φ24.5~φ26.5

※φ16,19,20,23,24,27,28,29,30はございません

■ 本体形番一覧(フランジタイプ)

製品形番	加工穴深さ	工具径
TEZDF-MS	3xDc	φ14~φ32
TEZDF-ML	5xDc	φ14~φ32
TEZDF-XL	8xDc	φ14~φ32

販売店様	株式会社 淵本鋼機	
ご担当者様		
ユーザー様		



2023 新春キャンペーン



株式会社 淵本鋼機

Challenge to Only be chosen

- | | | | |
|--------|--|--------|--|
| □本社 | 〒940-0046
新潟県長岡市
四郎丸4-7-12
TEL.0258-35-1313 | □上田営業所 | 〒386-0014
長野県上田市
材木町1-7-21
TEL.0268-22-9161 |
| □三条営業所 | 〒959-1141
新潟県三条市
今井89-1
TEL.0256-35-7770 | □南信営業所 | 〒999-4001
長野県上伊那郡箕輪町
大字中箕輪1179-1
TEL.0265-71-3303 |



ダイジェット工業株式会社 DIJET INDUSTRIAL CO., LTD.



本社 〒547-0002 大阪市平野区加美東2丁目1番18号 TEL.06(6791)6781代表 FAX.06(6793)1221
Headquarters 2-1-18, Kami-Higashi, Hirano-ku, Osaka 547-0002, Japan Phone: 81-6-6791-6781 Fax: 81-6-6793-1221

業務課 TEL.06(7223)8565 FAX.06(7223)8566

東京支店 (南関東営業所) TEL.045(290)5100 FAX.045(312)0066

名古屋支店 (名古屋営業所) TEL.052(851)5500 FAX.052(851)8311

大阪支店 (大阪営業所) TEL.06(6794)0216 FAX.06(6794)0217

北関東営業所 TEL.0276(45)8588 FAX.0276(46)7446

広島営業所 TEL.082(536)3712 FAX.082(536)3742

仙台オフィス TEL.022(299)0528 FAX.022(299)3270

富山オフィス TEL.076(425)5171 FAX.076(425)5187

インターネットホームページ

<https://www.dijet.co.jp>

技術相談フリーコール

サンキュー ハイ サンキュー
0120-39-81-39
受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

営業企画課
FAX 06-6793-1230



ダイジェット工業
公式LINEアカウント

<https://lin.ee/p0YdUy>



ダイジェット工業
公式Youtubeチャンネル

<https://www.youtube.com/channel/UC1AdnZ3YtAg-h3rriDa5uXA>



<https://twitter.com/DijetTool>



ご使用上の注意 工具を安全にご使用いただくために

- 不適切な切削条件で使用しないでください。 ●大きな摩耗や欠けのある工具は使用しないでください。
- 切りくずの飛散、巻き付きによるケガにご注意ください。又、保護眼鏡や安全カバーをご使用ください。

●工具仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

2112150TY.A1