





Promotion

火の弾プロモー

2025 Autumn

4コーナ溝入れ多機能工具

TETRAFCUT

テトラ・ミニ・カット / テトラ・フォース・カット

TCG18, TCS18, TCL18 TCL27, TCS27, TCM27

製品詳細はこちら▶





インサート 10個 ご購入で

外部給油仕様ホルダ 1 本 60%引き! または 内部給油仕様 CHP ホルダ 1 本 40% 引き!

※ 材種: AH8005/AH7025/AH6235 の 3 種類のみ対象です※ TCL38 シリーズは対象外です (インサートは 2 種類まで選択可能です)

新規採用、他計切り替えに限ります。

高精度な極小内径加工用ソリッド工具

TINYMÏ

JBBS, JB**-D, TB**-D





超硬ソリッドバー 4本 ご購入で スリーブ 1 本 40%引き!

※ 材種:SH725 のみ対象です (超硬ソリッドバーはスリーブに取り付く最大4種類まで選択可能です)

新規採用、他社切り替えに限ります。

小型部品旋削加工用 3 次元ブレーカシリーズ

JP € J5₇₁₋₇

形状: C, E, T, W, D, V 形 材種: SH7025, SH725, SH730, AH6225, AH8015, AH725,

NS9530, KS05F, AT9530





インサート 20 個 ご購入で

インサート 10個 プレゼント!

※ プレゼント品はご購入インサート価格以下の商品に限ります ※1ユーザー様10口を上限とさせていただきます (インサートは2種類まで選択可能です)

新規採用、他社切り替えに限ります。

多様な溝加工ニーズに対応する多機能工具

TUNG

タング・ショート・カット

DGS. DTR. STV CTIR, S**-CTIR, QC**-JTTER/L





インサート 20個 ご購入で

BoreMeister ヘッド 1 個 ゕ ホルダ 1 本 プレゼント!

TungTurnJet ホルダ (内部給油式) 1 本 50% 引き!

※ インサートは同幅 2 種類まで選択可能です

新規採用、他社切り替えに限ります。

刃先交換式ドリルシリーズ

TUNGORILLTWISTED TUNGSIX-DRILL

タング・ドリル・ツイステッド / タング・シックス・ドリル XPMT**-DJ, DS, DW / TDX-F

WWMU**-DJ, DS / TDS-F





製品詳細はこちら

インサート 20 個 ご購入で ドリルボディ 1本50%引き!

※ 材種: AH7020 · AH7030 の 2 種類のみ対象です ートは2種類まで選択可能です

新規採用、他社切り替えに限ります。

ヘッド交換式ドリル

DRILLMEIST

DMC, DMF, DMF-R, DMH, DMM, DMN, DMP TID-F, TID-R, TID-R-E, TID-TT,

TIDC, TID-M, TID-S, TID-L-A-M





ドリルヘッド

製品詳細はこちら▶

ドリルヘッド 4個 ご購入で L/D = 3のドリルボディ

ドリルヘッド 6個ご購入で L/D = 5 のドリルボディ

8個ご購入で L/D = 8 のドリルボディ

1本50% 引き!

1 本 50% 引き! 1本50%引き! ※ドリルボディは購入ヘッドと組み合わせ可能な商品に限ります (ヘッドはボディに取り付く最大8種類まで選択可能です)

新規採用、他社切り替えに限ります。


ユーザーガイドと技術資料

タンガロイでは、初心者から上級者まで さまざまなお客様をサポートできる豊富な技術ガイドがございます。

詳細は こちらから



技術参考資料



ドリルマイスター技術 ガイドライン

専門家の洞察、ヒント、精密な 穴あけ技術に関する重要な情報 源です。



ねじ切り工具 セレクター

専門家の洞察、ヒント、正確な ねじ切りテクニックが得られる 頼りになるページです。



スレッドミル セレクター

専門家の洞察、精密ねじ切り技術、CNCプログラム生成のための頼りになる情報を提供します。

便利なツール



CBN 製品ガイド

タンガロイの CBN 製品ライン に関する包括的なハンドブック です。



特殊穴あけ工用 作図システム

カスタム工具図面を簡単に作成して、正確でカスタマイズされた穴あけソリューションを実現します。



TungMeister 特殊 Tスロットヘッド用 作図システム

カスタムTスロットへッド図面 を簡単に作成して、正確で最適 化されたフライス加工ソリュー ションを実現します。



コスト削減 計算ツール

コスト削減の見積もりや、オペレーションに必要なコストの最適化を行うツールにより、意思決定を合理化します。



代替品検索 チャットボット

段階的に廃止されたアイテムや廃止されたアイテムの代替ソリューションを見つけてください。



最適スクエア エンドミルセレクタ

現在使用中のエンドミル情報を 入力するだけで、条件に最適な タンガロイ製スクエアエンドミ ルを自動提案します。



特殊溝入れインサート 作図システム

カスタム溝入れインサート図面 を簡単に作成して、正確で最適 化された溝入れソリューション を実現します。

トラブルシューティングガイド



旋削加工のトラブル シューティング

トラブルシューティングガイドで旋削加工が簡単になります。



正面フライス加工の ト<u>ラブルシュー</u>ティング

正面フライス加工のトラブルを素早く解決するヒントがあります。



2025 Autumn

タンガロイの最新切削工具は挑戦するあなたを全力サポートします!



テトラ・フォース・カット

特典

インサート 10個ご購入で 外部給油仕様ホルダ

1本60%引き!

内部給油仕様 CHP ホルダ

1本40% 引き!

※材種: AH8005/AH7025/AH6235 の3種類のみ対象です ※ TCL38 シリーズは対象外です (インサートは2種類まで選択可能です)

新規採用、他社切り替えに限ります。

4コーナ溝入れ多機能工具

MCUT

テトラ・ミニ・カット

TCG18, TCS18, TCL18 TCL27, TCS27, TCM27

【対象アイテム】

- 外径溝、突切り

TETRAMCUT

- 溝幅: 1 3.18 mm
- 溝深さ: ~ 3.5 mm

TETRAFCUT

- 溝幅: 0.5 - 3.18 mm - 溝深さ:~ 6.4 mm






経済的な4コーナ溝入れ多機能工具


独自の3点クランプシステム

優れた刃先位置精度を実現する 独自のポケット形状



未使用コーナを切りくずの接触等からガード


未使用コーナは、加工中の切りくずとの接触で損傷することがなく、 インサートの切れ刃全てを使用することができる



ETRAMCUT 18形







- ・刃先仕様の異なる5種類のブレーカをラインナップ
- ・内部給油式 CHP ホルダにより高能率加工が可能



TCG18





溝幅:1~3.18 mm 最大溝深さ:~3.5 mm

ご山 1 27 形





- ・切りくず処理に優れた3次元ブレーカを設定
- ・内部給油式 CHP ホルダにより高能率加工が可能





溝幅: 0.5~3.18 mm 最大溝深さ:~6.4 mm

3



12/26

2025 年

月

日

4コーナ溝入れ多機能工具

TETRAMCUT TETRAFCUT

テトラ・ミニ・カット / テトラ・フォース・カット





特曲

インサート 10 個 ご購入で 外部給油仕様ホルダ 1 本 60% 引き!

または**内部給油仕様 CHP ホルダ 1 本 40% 引き!**

※材種:AH8005/AH7025/AH6235 の 3 種類のみ対象です

※ TCL38 シリーズは対象外です (インサートは2種類まで選択可能です)

新規採用、他社切り替えに限ります。

ご購入のインサート材種は3種類の中からご選択ください

AH6235 AH7025 AH8005						
	ご購	入対象形番	ご注 材種	文数 個数	ご注文番号	タンガロイ受注番号
1			173719	IIIXX	-CP	
2					-CP	
3					-CP	
4					-CP	
5				2	-CP	
6					-CP	
7					-CP	
8					-CP	
9					-CP	
10				,	-CP	
	サービス (60%または 40% 引き) :	対象形番	本数	ご注文番号	タンガロイ受注番号
1					-CP	
2					-CP	
3					-CP	
4					-CP	
5					-CP	
6					, -СР	
7					-CP	

ご購入ユーザー様	
	ご購入ユーザー様

備考	斧欄	

	ご購入販売店	
MACHINERTOOL FUCHIMOTO	株式会社 淵本鋼機	89-1
Challenge to Only be chosen	□上田 : 長野県上田市材木町1-7-21 □南信 : 長野県上伊那郡箕輪 TEL:0268-22-9161 大字中箕輪1179-1 TEL:0265-71-3303	-
営業所名	ご担当者名	

タンガロイ使用欄	コード	名称
受注先		
お届け先		

咖啡 株式会社タンガロイ



火の弾プロモ 2025 Autumn

タンガロイの最新切削工具は挑戦するあなたを全力サポートします!



特典

超硬ソリッドバー 4本 ご購入で

スリーブ 1 本 40% 引き!

※材種: SH725 のみ対象です (超硬ソリッドバーはスリーブに取り付く最大4 種類まで選択可能です)

新規採用、他計切り替えに限ります。

高精度な極小内径加工用ソリッド工具

タイニー・ミニ・ターン

JBBS, JB**-D, TB**-D

【対象アイテム】

■10 種類の形状で幅広い加工をカバー

内径、内径溝入れ、内径端面溝、 端面溝、内径ねじ切り、内径引き

工具径: Ø0.6 - 15 mm





SH725

JB**

油穴付き < Ø0.6 mm


TB** 油穴なし < ø0.6 mm



内径・倣い・面取り加工



内径ねじ切り加工



内径・面取り加工



内径面取り加工



内径倣い加工




内径引き・面取り加工



内径溝入れ加工





端面溝入れ加工シャフト加工用

ø4 mm 用取付け穴

■優れた刃立ち性

コーティング表面と切れ刃状態

TINYMTURN



滑らかな刃先と 平滑コーティング



性能改善

他社品A 他社品 B




コーティング表面の 粒子付着、切れ刃 微小の欠け

仕上げ面粗さの低下 凝着による寿命低下

他社品に比べて 刃立ちが優れる!!

- ・加工面精度が良好で、 刃先の異常損傷を抑制
- ・滑らかな切れ刃曲線により、 高精度加工を実現

TINYMTURN




従来品

斜め 45° 方向からの

取付け

ø7 mm 用

取付け穴



位置決めストッパ

(交換時、刃先位置を容易に決める)

5



高精度な極小内径加工用ソリッド工具



専用申込書の ダウンロードも 可能です!



12/26

月

日

2025 年

超硬ソリッドバー 4 本ご購入で スリーブ 1 本 40% 引き!

※材種 : SH725 のみ対象です

(超硬ソリッドバーはスリーブに取り付く最大4種類まで選択可能です)

新規採用、他社切り替えに限ります。

	ご購入対象形番	ご注文数	ご注文番号	タンガロイ受注番号
1	SH725		-CP	
2	SH725		-CP	
3	SH725		-CP	
4	SH725		-CP	
5	SH725		-CP	
6	SH725		-CP	
7	SH725	*.	-CP	
8	SH725		-CP	

	サービス (40% 引き) 対象形番	本数	ご注文番号	タンガロイ受注番号
1	JBBS		-CP	
2	JBBS		-CP	
3	JBBS		-CP	
4	JBBS		-CP	
5	JBBS		-CP	
6	JBBS		-CP	
7	JBBS		-CP	
8	JBBS		-CP	

	購入ユーザー様
	Challe
ご担当者名	営業所名

備考欄	

ご購	入	販売店			
MACHINE&TOOL	梯	式会社	淵	本	鋼機
FUCHIMOTO ***	: :	新潟県長岡市四郎丸4-7-12 TEL: 0258-35-1313	□三条	:	新潟県三条市今井89-1 TEL: 0256-35-7770
Challenge to Only be chosen □±E	:	長野県上田市材木町1-7-21 TEL: 0268-22-9161	□南信	:	長野県上伊那郡箕輪町 大字中箕輪1179-1 TEL: 0265-71-3303
堂業所名 ごお	크	4老名			

タンガロイ使用欄	コード	名称
受注先		
お届け先	-	

Lingua 株式会社タンガロイ

火の弾プロモ 2025 Autumn

タンガロイの最新切削工具は挑戦するあなたを全力サポートします!

Promotion

特典

インサート 20 個ご購入で インサート 10個 プレゼント!

※プレゼント品はご購入インサート価格以下の

※1ユーザー様10口を上限とさせていただきます (インサートは2種類まで選択可能です)

新規採用、他計切り替えに限ります。

小型部品旋削加工用3次元ブレーカシリーズ

1**9 & JS** Ju-n

【対象アイテム】


- 形状: C, E, T, W, D, V 形
- 材種: SH7025, SH725, SH730, AH6225, AH8015, AH725, NS9530, KS05F, AT9530








精密仕上げ加工用第一推奨ブレーカ



切りくず絡みに起因した生産性低下のトラブルを 抑制し、幅広い加工領域にて安定した切りくず処 理性を実現

- ・精密仕上げ加工における圧倒的な切りくず処理性能
- ・広い加工領域に対応したブレーカ設計
- ・高切込み加工によるバリ抑制と耐びびり性能を両立

高切込み条件で発生する切りくずをガイド。



細長い先端突起

精密仕上げ〜仕上げ領域での圧倒 的な切りくず処理。

強インクリネーション切れ刃

- ・切りくず排出性向上
- 切削抵抗の低減

可変すくい角

高切込み条件における最適なすくい面 形状、バリやびびり発生の抑制。


仕上げ加工用第一推奨ブレーカ



切れ味と優れた切りくず処理性を両立させた、 仕上げ加工用3次元ブレーカ

- ・大きなインクリネーションにより、良好な切りくず排出性 と低抵抗を実現
- ・独自設計のインサート突起は低切込み時に抜群の切り くず処理性を発揮、高切込み時の切りくずを確実にコ ントロールします

大きなインクリネーション 良好な切りくず排出性の実現と 切削抵抗を低減。



可変すくい形状と円弧形状ブレーカ突起 低切込み~高切込み加工時の刃先強化と切れ味を

両立。安定した切りくず処理を実現。

■イチオシ材種



SH7025

- 鋭い切れ味を持つ小型部品加工用新材種
- 柱状TiCN被膜と積層TiAIN被膜の組み合わせにより、 高品位な仕上げ面、安定加工を実現

長寿命かつ安定して高品位な仕上げ面を実現する、 刃先の凝着・ 摩耗・ 欠け抑制構造

最外層TiN被膜 柱状TIC 専用母材 被膜断面写真 被膜断面模式図

1 高品位な仕上げ面

耐凝着性に優れるTiCN被膜による、 高い仕上げ面品位

② 圧倒的な長寿命

柱状TiCN被膜による、圧倒的な耐摩耗性が 実現する長寿命

③ 優れた加工安定性

積層TiAIN被膜による高い耐欠損性、



小型部品旋削加工用 3 次元ブレーカシリーズ





12 2025年 **26** (金)まで

月

2025年

AH6225

SH7025

インサート 20個 ご購入で インサート 10個 プレゼント!

SH725

SH730

※プレゼント品はご購入インサート価格以下の商品に限ります ※1 ユーザー様 10 口を上限とさせていただきます (インサートは 2 種類まで選択可能です)

新規採用、他社切り替えに限ります。

KS05F

NS9530

ご購入のインサート材種は9種類の中からご選択ください

AH725

日

AH8015

AT9530

ご購入対象形番		ご注文数		る合	ご注文番号		
1	と無人対象が由	材種 個数		Cit	:入街芍	タンガロイ受注番号	
1					-CP		
2	•				-CP		
3					-CP		
4					-CP		
5			9,		-CP		
6					-CP		
7					-CP		
8					-CP		
		- 12					
	プレゼント対象形番	ご注 材種	人 <u>数</u> 個数	ご注	文番号	タンガロイ受注番号	
1					-CP		
2					-CP		
3					-CP		
4					-CP		
5					-CP		
6					-CP		
7					-CP		
8					-CP		
	ご購入ユーザー様				ご購入販売店		
				тоо 株式会	TEL: 0256-35-7770		
ご	ご担当者名			営業所名	ご担当者名		
	備考欄		タンガロイ使用欄	コード	名称		
川方作				受注先		7110	

お届け先

「Inglese 株式会社タンガ[



2025 Autumn

タンガロイの最新切削工具は挑戦するあなたを全力サポートします!



特典

インサート 20 個ご購入で BoreMeister ヘッド 1 個か ホルダ 1本 プレゼント!

または TungTurnJet ホルダ (内部給油式)

1本50% 引き!

※インサートは同幅 2 種類まで選択可能です

新規採用、他社切り替えに限ります。

多様な溝加エニーズに対応する多機能工具



タング・ショート・カット

DGS, DTR, STV CTIR, S**-CTIR, QC**-JTTER/L

【対象アイテム】

- 外径溝、突切り、端面溝、 内径溝、倣い
- 溝幅: 1.4 8 mm
- 溝深さ: 0.8 3 mm





1 耐びびり性の向上

ねじ位置とスリット長さの最適化で インサートクランプ剛性を向上。



② 切りくず排出性の向上

スムーズな切りくず排出性を持つ 切りくずポケット。



③ 内部給油機構

- ・インサート背面より確実に刃先へクーラントを供給。
- ・加工溝の切りくず残留を抑制。



4 幅広いワーク形状に対応可能


- ・溝入れインサート形状に、倣い加工用 35° インサートを設定することで、 ISO インサート工具では干渉してしまう領域でも加工可能。
- ・DMIN: 12 mm の倣い加工に対応可能。

押し加丁

TUNG SCUT STV




ISO インサート V形状



引き加丁

TUNG**S**ËUT STV





5 溝幅 0.8, 1 mm インサート

- ・突切り加工時のワーク素材使用量削減に貢献。
- ・低送り時の切りくず処理性能に優れ、安定した切りくず 処理性と高品位な加工面を実現。
- ・2 材種により加工形態に合わせた最適な材種を選択可能。



DGS**S-003 AH725

- 微小ホーニング仕様
- 耐チッピング性に優れる
- 高能率加工に対応



DGS**SF-003 SH7025

- シャープエッジ仕様
- ・低抵抗で切れ味に優れる
- ・加工面品位を向上

■ 対象アイテム

内径溝入れ & 突切り用

DGS*S 形 (2 コーナ)



低抵抗、 切れ味優先

ユニークなランド形状と独特 のブレーカ形状 CW = 0.8 - 3 mm

(2 コーナ)

DTR*S 形



倣い & ぬすみ用

・倣い加工でも優れた切りくず 処理性能

・型押しインサートを設定 CW = 2 - 3 mm

フル R タイプ

倣い用

STV*S 形 (1 コーナ)



優れた切りくず処理性

- ・切れ味と優れた切りくず処理性を両 立させた、JS ブレーカを採用
- ・倣い加工など切りくず処理性が不安 定な加工において安定加工を実現



加工方向や、切込み深さによっては 下あご部の追加工が必要な場合があ



2025 Autumn

2025 年 月 日

多様な溝加工ニーズに対応する多機能工具



タング・ショート・カット





特典

インサート **20** 個 ご購入で BoreMeister ヘッド **1** 個 か ホルダ **1** 本 プレゼント! または TungTurnJet ホルダ (内部給油式)**1** 本 **50**% 引き!

(インサートは同幅2種類まで選択可能です)

新規採用、他社切り替えに限ります。

	ご購入	対象形番	ご注文数	ご注文番号	タンガロイ受注番号
1	DGS080S-003	AH725		-CP	
2	DGS080SF-003	SH7025		-CP	
3	DGS100S-003	AH725		-CP	
4	DGS100SF-003	SH7025		-CP	
5	DGS2S-010	AH7025		-CP	
6	DGS3S-020	AH7025		-CP	
7	DTR2S-100	AH7025	2.	-CP	
8	DTR3S-150	AH7025		-CP	
9	STV2S-020-35L-JS	AH725		-CP	
10	STV2S-020-35R-JS	AH725		-CP	

	プレゼント	またはサービス (50% 引き)	対象形番	個数	ご注文番号	タンガロイ受注番号
1	CTIR				-CP	
2	CTIR				-CP	
3	QC	- JTTELS	- CHP		-CP	
4	QC	- JTTERS	- CHP		-CP	
5	S	- CTIRS	- H		-CP	
6	S	- CTIRS	- H		-CP	
7					-CP	
8					-CP	

	ご購入ユーザー様	
ご担当者名		

備考欄	

	し 期	人販売店			
MACHINE&TOOL FUCHIMOTO	*	株式会社 : 新潟県長岡市四郎丸4-7-12 TEL: 0258-35-1313	淵和	本	新潟県三条市今井89-1 TEL: 0256-35-7770
Challenge to Only be chosen	□上田	: 長野県上田市材木町1-7-21 TEL: 0268-22-9161	□南信	:	長野県上伊那郡箕輪町 大字中箕輪1179-1 TEL: 0265-71-3303
営業所名	ご担	当者名			

タンガロイ使用欄	コード	名称
受注先		
お届け先		





2025 Autumn

タンガロイの最新切削工具は挑戦するあなたを全力サポートします!



特典

インサート 20個 ご購入で ドリルボディ 1本50%引き!

※材種: AH7020 · AH7030 の 2種類のみ対象です (インサートは2種類まで 選択可能です)

新規採用、他社切り替えに限ります。



■1つのインサートで中心刃と

外周刃を兼用。在庫管理が容易

様々な加工に対応する刃先交換式ドリルシリーズ TUNGDRILLTWISTED

タング・ドリル・ツイステッド

ツイステッドオイルホールで、優れた加工面と安定した 切りくず排出性を実現



XPMT**-DJ, DS, DW TDY-F

【対象アイテム】 刃先交換式ドリル 工具径: ø12.5 - 54 mm L/D:2, 3, 4, 5


■3種類のブレーカで幅広い加工に対応







DW





AVE 護 関チタンリ、 コーティング

AH7020 / AH7030

新高汎用P V D 被膜

専用超硬母材

6 コーナ仕様刃先交換式ドリル

TUNGSIX-DRILL

タング・シックス・ドリル

高い生産性と経済性を両立する6コーナ仕様



WWMU**-DJ, DS TDS-F

【対象アイテム】 刃先交換式ドリル 工具径: ø20 - 54 mm L/D:2,3,4

■ 経済的な両面仕様 6 コーナインサート









DS

■ 高強度な中心刃


外周逃げ角を鈍角としたことで中心刃コーナは高い 強度を持つことから、欠損の発生が抑制される。



■ 幅広い加工形態に対応し、工具集約および安定加工に貢献

高剛性なボディと低抵抗なチップブレーカ付きインサートの組み合わせにより、 一般的な穴あけ加工に加え、ボーリング加工をはじめとした穴加工全般に対応可能。

■ 旋盤での安定した穴あけ加工と工具集約





■ 鋳造・鍛造形状面加工




鍛造・鋳造により 形成された凹面への 穴あけ加工



前工程によって 形成された下穴の 繰り広げ加工

■ 断続加工及び異形面加工







2025年

月

日

刃先交換式ドリルシリーズ

ダウンロードも
可能です!

□

PDF データでご覧の方は こちらをクリック!

専用申込書の



インサート 20個 ご購入でドリルボディ 1本 50% 引き!

※材種 : AH7020 · AH7030 の 2 種類のみ対象です (インサートは2種類まで選択可能です)

新規採用、他社切り替えに限ります。

ご購入対象形番		ご注文数 / 材種		ご注文番号	タンガロイ受注番号
		AH7020	AH7030	こ注文曲与	プンガロイ文注音与
1	XPMT			-CP	
2	XPMT			-CP	
3	XPMT			-CP	
4	XPMT			-CP	
5	XPMT			-CP	
6	WWMU			-CP	
7	WWMU		٠.	-CP	
8	WWMU			-CP	
9	WWMU			-CP	,
10	WWMU			-CP	
				7	

	サービス品 (50% 引き) 対象形番	本数	ご注文番号	タンガロイ受注番号
1	TDX		-CP	
2	TDX		-CP	
3	TDX		-CP	
4	TDX		-CP	
5	TDS		-CP	
6	TDS		-CP	
7	TDS		-CP	
8	TDS		-CP	

	ご購入ユーザー様	
ご担当者名		

	備考欄	

	ご購入販売店
TUCHIMOTO	
Challenge to Only be chosen	□上田 : 長野県上田市材木町1-7-21 □南信 : 長野県上伊那郡箕輪 TEL: 0268-22-9161 大字中箕輪1179-1 TEL: 0265-71-3303
営業所名	ご担当者名

タンガロイ使用欄	コード	名称
受注先		
お届け先		

William 株式会社タンガロイ



2025 Autumn

タンガロイの最新切削工具は挑戦するあなたを全力サポートします!





ヘッド交換式ドリル

ドリル・マイスター

DMC, DMF, DMF-R, DMH, DMM, DMN, DMP TID-F, TID-R, TID-R-E, TID-TT TIDC, TID-M, TID-S, TID-L-A-M

【対象アイテム】 ヘッド交換式ドリル 工具径: ø6 - 25.9 mm L/D:1.5, 2, 3, 3.5, 5, 6, 8



ドリルヘッド 4個 ご購入で L/D=3のドリルボディ 1本 50% 引き! ドリルヘッド 6個 ご購入で L/D=5のドリルボディ 1本 50% 引き!

ドリルヘッド 8個 ご購入で L/D = 8のドリルボディ 1本 50% 引き!

※ドリルボディは購入ヘッドと組み合わせ可能な商品に限ります(ヘッドはボディに取り付く最大8種類まで選択可能です)

新規採用、他社切り替えに限ります。

■あらゆる穴あけ加工に対応可能な多種多様なドリルヘッド。 同一ボディに装着可能。0.1 mm 刻みでラインナップ。



様々な被削材

に対応可能な汎用ヘッド。

DMC

度加工用ヘッ

ラット形状

形状を有する

座繰り穴加工 ヘッド。

タリング形状 およびセルフ を有する高精 センタリング



に最適なコー ナ R 付きフラ

ボルト穴加工 高い刃先強度



を有する汎用

ヘッド。







ジを有する非 難削材加工用 鉄金属加工用

DMM ステンレス、難削材加工用ヘッド



R加工により 突発欠損を抑制

- ・ステンレス、難削材加工で優れた刃先 寿命とコストダウン
- ・スムーズな切りくず排出を実現する大き なRギャッシュポケットにより、刃先負 荷が低減され、長寿命を実現
- ・最大 5XD までパイロット穴加工が不要

■ドリルボディラインナップ

TID-F. ・フランジタイプにより、 強固な把持 対応可能

・シンプルな外部給油仕様で経済的



・面取りアダプタとの組み合わせが 容易なストレートフルート仕様 サイドロックホルダに

・突出し長の調整が可能

・ハイドロチャックに

TID-R.

TID-M, TID-S

・2xD、3xDの穴深さに対応する モジュラーボディ ·TungFlexとTungMeisterの コネクションを採用・長い突き出しでも

TID**A**M

・タップ下穴加工用の 面取り刃付きボディ モジュラーボディ (TungFlex) ・シャンクと組み合わせ、 様々なつきだし 長さに対応

ステンレス鋼においてコンパクトな切りくず形状を実現し、高能率加工へ



DMM



他社品 B


ドリル : ø14 mm, L/D = 5 被削材 : SUS304 切削速度: Vc = 60 m/min


: f = 0.18 mm/rev 穴深さ : H = 60 mm切削油 : 湿式 (内部給油)

■優れた切れ刃寿命によるコストダウンを実現









DMM120 AH9130 Ni base alloy : Vc = 23 m/min f = 0.1 mm/rev穴深さ : H = 12 mm 湿式 (内部給油)



2025年

AH725

日

ヘッド交換式ドリル

ドリル・マイスター

KS15F





ドリルヘッド 4個 ご購入で L/D = 3のドリルボディ 1本 50% 引き! ドリルヘッド 6個 ご購入で L/D = 5のドリルボディ 1本 50% 引き! ドリルヘッド 8個 ご購入で L/D = 8のドリルボディ 1本 5

※ドリルボディは購入ヘッドと組み合わせ可能な商品に限ります(ヘッドはボディに取り付く最大8種類まで選択可能です)

ご購入のインサート材種は3種類の中からご選択ください AH9130

新規採用、他社切り替えに限ります。

	ご購入対象形番	ご注文数		表於女巫日	
	ご購入刈象形台	材種	個数	ご注文番号	タンガロイ受注番号
1		v		-CP	
2				-CP	
3				-CP	
4				-CP	
5			2.	-CP	
6				-CP	
7				-CP	
8				-CP	
9		4		-CP	
10				-CP	
	サービス品 (50% 引き) 対象形	番	本数	ご注文番号	タンガロイ受注番号
1	TID			-CP	
2	TID			-CP	
3	TID			-CP	
4	TID			-CP	
5	TIDC			-CP	
6	TIDC			-CP	
7	TIDC			-CP	
8	TIDC			-CP	
	ご購入ユーザー様			ご購入販売店	

	ご購入ユーザー様	
ご担当者名		

備	考欄	

MACHINE&TOOL TEL: 0258-35-1313 TEL: 0256-35-7770 : 長野県上田市材木町1-7-21 Challenge to Only be chosen □±⊞ 大字中箕輪1179-1 TEL: 0265-71-3303 営業所名 ご担当者名

タンガロイ使用欄	コード	名称
受注先		
お届け先		

崎崎 株式会社クンガロイ





転削編

Promotion

火の弾フロ

2025 Autumn



SOLIDBOOST

ソリッド・ブースト

SBS4H**-G





エンドミル 3本 ご購入で エンドミル 1 本 プレゼント!

※プレゼント品はご購入エンドミルの径と同じかそれ以下の商品に限ります ※ SBS4H ギャッシュランドシリーズに限ります (エンドミルは 3 種類まで選択可能です)

新規採用、他社切り替えに限ります。

汎用性と長寿命を追求した新世代高送りカッタ

MILLOFEED

ミル・クゥアッド・フィード

SWMT**U/ZFR-MM SWMW**U/ZSR, TXSW, EXSW, HXSW





インサート刃数 × 10 個 ご購入で

カッタ 1 台 プレゼント! ※ホルダは e125 まで選択可能です ※6 枚刃以上のカッタはインサート 50 個ご購入で1 台プレゼントいたします (インサートは3 種類まで選択可能です)

新規採用、他計切り替えに限ります。

独自の V 字底面インサートで最大能率を 実現する万能肩削りカッタ

TUNGFREC

タング・フォース・レック

AV*T04, AV*T06, AV*T12, AV, 6-S 製品詳細はこちら▶ AV*T18 / EPAV, TPAV, HPAV**-M, HPAV06-S





インサート刃数 × 10 個 ご購入で カッタ 1 台 プレゼント!

※ ホルダは ø125 まで選択可能です ※ 6 枚刃以上のカッタはインサート 50 個ご購入で 1 台ブレゼントいたします (インサートはボディに取り付く同一サイズの最大 5 種類まで選択可能です)

新規採用、他社切り替えに限ります。

圧倒的なコストパフォーマンスを実現する 肩削りカッタ

DOFT

ドゥ・フォース・トライ

TN*U07, TN*U12 EPTN07/12, TPTN07/12





インサート刃数×10個ご購入で カッタ 1 台 プレゼント!

※ ホルダは ø125 まで選択可能です ※ 6 枚刃以上のカッタはインサート 50 個ご購入で 1 台プレゼントいたします (インサートはボディに取り付く同一サイズの援大を種類まで選択可能です)

新規採用、他社切り替えに限ります。

刃先交換式ドリルシリーズ

特典内容

TUNGDRILLTWISTED TUNGSIX-DRILL

タング・ドリル・ツイステッド / タング・シックス・ドリル XPMT**-DJ, DS, DW / TDX-F WWMU**-DJ, DS / TDS-F











インサート 20 個 ご購入で ドリルボディ 1本50%引き!

※ 材種: AH7020 · AH7030 の2種類のみ対象です (インサートは2種類まで選択可能です)

新規採用、他社切り替えに限ります。

ヘッド交換式ドリル

DRILLMEISTER

ドリル・マイスター

特典内容

DMC, DMF, DMF-R, DMH, DMM, DMN, DMP TID-F, TID-R, TID-R-E, TID-TT, TIDC, TID-M, TID-S, TID-L-A-M



製品詳細はこちら

ドリルヘッド 4個ご購入で L/D = 3 のドリルボディ 1本50%引き!

ドリルヘッド 6個ご購入で

L/D = 5 のドリルボディ 1本50%引き! ※ドリルボディは購入ヘッドと組み合わせ可能な商品に限ります (ヘッドはボディに取り付く最大8種類まで選択可能です)


ドリルヘッド 8個ご購入で L/D = 8 のドリルボディ 1本50%引き!

新規採用、他社切り替えに限ります。

タンガロイの最新工具は挑戦するあなたを全力サポートします!

専用申込書の記入方法 (FAX)

例)TetraMiniCut / TetraForceCut




- 🚺 特典内容 / 専用申込書のダウンロード用二次元バーコード
- ② 対象形番
- ③ 材種、ご注文数 ご記入欄
- **4** プレゼント対象アイテム形番
- ⑤ ご注文数 ご記入欄



専用 WEB サイトをアクセス!

スマートフォンをお使いの方は二次元コードから、 PC からご覧の方は左下のウェブサイトマークを クリックしてください。





ステップ

購入特典、対象アイテムを 確認する



二次元コードをスマホで読み取ると、対象アイテムのスペックなど詳細をご確認いただけます。



<mark>ご希望のアイテム形</mark>番を 記入する



形番が記入されている場合もございます。



材種を確認のうえ、注文数を 記入する



シリーズによっては、複数の材種がある場合がございます。





特典の注意事項を確認の上、 アイテム形番と注文数を 記入する

形番が記入されている場合もございます。





記入した用紙を、ご購入プロ モーション取扱い商社様へ FAX で送付する

弊社営業担当へ直接ご相談いただいても構いません。 お気軽にお問い合わせください。



tungaloy.com/jp

タンガロイ公式アカウント facebook.com/tungaloyjapan twitter.com/tungaloyjapan 製品

動 画 は こ YouTube

www.youtube.com/tungaloycorporation

製品のお問い合わせは



株式会社 淵本鋼機

Challenge to Only be chosen □上田 : 長野県上田市材木町1-7-21 TEL: 0268-22-9161

TEL: 0258-35-1313

□三条 : 新潟県三条市今井89-1 TEL:0256-35-7770

木町1-7-21 □南信 : 長野県上伊那郡箕輪町 51 大字中箕輪1179-1 TEL: 0265-71-3303





Tungaloy APP & SNS







友だち追加は こちらから。

5

5

または @tungaloy_official で ID 検索をしてください。



AS9100 認証取得 登録番号 78006 登録日 2015.11.04 ISO 14001 認証取得 登録日 1997.11.26