

[3D/5D/8D]



適用被削材

HRC45以下



- ストレート刃と大きなK-Valueなど高送り可能な形状となっており、高能率加工を実現
- 大きなチップポケットにより、優れた切り屑排出性
- コーナー部の面取りにより、貫通穴の抜けバリ低減
- 再研磨しやすい刃形状
- 被削材を問わない多目的なドリル
- 抜群のコストパフォーマンス

大きなチップポケット

切り屑排出性に優れています。

ストレートな刃形状

刃先強度が向上するとともに、切り屑を小さくします。

大きなK-Value

ドリルの耐久性を向上させます。

ユニークなオイルホール噴出口


クーラントを効果的に溝側に誘導します。 ※DRSOHタイプのみ

コーナー部の面取り

高送り加工に資するとともに、貫通穴時の抜けバリ低減を実現します。




動画はこちら



型番	刃径 D (m7)	シャンク径 d2	有効溝長 l1	溝長 l2	シャンク長 l3	全長 L	希望小売価格 (円・税別)
DRS3D-020	2	3	9	12	28	50	各¥4,840
DRS3D-021	2.1	3	9.45	12.6	28	50	
DRS3D-022	2.2	3	9.9	13.2	28	50	
DRS3D-023	2.3	3	10.35	13.8	28	50	
DRS3D-024	2.4	3	10.8	14.4	28	50	
DRS3D-025	2.5	3	11.25	15	28	50	
DRS3D-026	2.6	3	11.7	15.6	28	50	
DRS3D-027	2.7	3	12.15	16.2	28	50	
DRS3D-028	2.8	3	12.6	16.8	28	50	
DRS3D-029	2.9	3	13.05	17.4	28	50	
DRS3D-030	3	3	14	20	36	62	各¥5,060
DRS3D-031	3.1	4	14	20	36	62	
DRS3D-032	3.2	4	14	20	36	62	
DRS3D-033	3.3	4	14	20	36	62	
DRS3D-034	3.4	4	14	20	36	62	
DRS3D-035	3.5	4	14	20	36	62	
DRS3D-036	3.6	4	14	20	36	62	
DRS3D-037	3.7	4	14	20	36	62	
DRS3D-038	3.8	4	17	24	36	66	
DRS3D-039	3.9	4	17	24	36	66	
DRS3D-040	4	4	17	24	36	66	各¥5,610
DRS3D-041	4.1	6	17	24	36	66	
DRS3D-042	4.2	6	17	24	36	66	
DRS3D-043	4.3	6	17	24	36	66	
DRS3D-044	4.4	6	17	24	36	66	
DRS3D-045	4.5	6	17	24	36	66	
DRS3D-046	4.6	6	17	24	36	66	
DRS3D-047	4.7	6	17	24	36	66	
DRS3D-048	4.8	6	20	28	36	66	
DRS3D-049	4.9	6	20	28	36	66	
DRS3D-050	5	6	20	28	36	66	各¥7,370
DRS3D-051	5.1	6	20	28	36	66	
DRS3D-052	5.2	6	20	28	36	66	
DRS3D-053	5.3	6	20	28	36	66	
DRS3D-054	5.4	6	20	28	36	66	
DRS3D-055	5.5	6	20	28	36	66	
DRS3D-056	5.6	6	20	28	36	66	
DRS3D-057	5.7	6	20	28	36	66	
DRS3D-058	5.8	6	20	28	36	66	
DRS3D-059	5.9	6	20	28	36	66	
DRS3D-060	6	6	20	28	36	66	各¥7,370
DRS3D-061	6.1	8	24	34	36	79	
DRS3D-062	6.2	8	24	34	36	79	
DRS3D-063	6.3	8	24	34	36	79	
DRS3D-064	6.4	8	24	34	36	79	
DRS3D-065	6.5	8	24	34	36	79	
DRS3D-066	6.6	8	24	34	36	79	
DRS3D-067	6.7	8	24	34	36	79	
DRS3D-068	6.8	8	24	34	36	79	
DRS3D-069	6.9	8	24	34	36	79	
DRS3D-070	7	8	24	34	36	79	各¥16,500
DRS3D-071	7.1	8	29	41	36	79	

型番	刃径 D (m7)	シャンク径 d2	有効溝長 l1	溝長 l2	シャンク長 l3	全長 L	希望小売価格 (円・税別)
DRS3D-072	7.2	8	29	41	36	79	各¥7,370
DRS3D-073	7.3	8	29	41	36	79	
DRS3D-074	7.4	8	29	41	36	79	
DRS3D-075	7.5	8	29	41	36	79	
DRS3D-076	7.6	8	29	41	36	79	
DRS3D-077	7.7	8	29	41	36	79	
DRS3D-078	7.8	8	29	41	36	79	
DRS3D-079	7.9	8	29	41	36	79	
DRS3D-080	8	8	29	41	36	79	
DRS3D-081	8.1	10	35	47	40	89	
DRS3D-082	8.2	10	35	47	40	89	
DRS3D-083	8.3	10	35	47	40	89	
DRS3D-084	8.4	10	35	47	40	89	
DRS3D-085	8.5	10	35	47	40	89	
DRS3D-086	8.6	10	35	47	40	89	
DRS3D-087	8.7	10	35	47	40	89	
DRS3D-088	8.8	10	35	47	40	89	
DRS3D-089	8.9	10	35	47	40	89	
DRS3D-090	9	10	35	47	40	89	各¥11,990
DRS3D-091	9.1	10	35	47	40	89	
DRS3D-092	9.2	10	35	47	40	89	
DRS3D-093	9.3	10	35	47	40	89	
DRS3D-094	9.4	10	35	47	40	89	
DRS3D-095	9.5	10	35	47	40	89	
DRS3D-096	9.6	10	35	47	40	89	
DRS3D-097	9.7	10	35	47	40	89	
DRS3D-098	9.8	10	35	47	40	89	
DRS3D-099	9.9	10	35	47	40	89	
DRS3D-100	10	10	35	47	40	89	各¥16,500
DRS3D-101	10.1	12	40	55	45	102	
DRS3D-102	10.2	12	40	55	45	102	
DRS3D-103	10.3	12	40	55	45	102	
DRS3D-104	10.4	12	40	55	45	102	
DRS3D-105	10.5	12	40	55	45	102	
DRS3D-106	10.6	12	40	55	45	102	
DRS3D-107	10.7	12	40	55	45	102	
DRS3D-108	10.8	12	40	55	45	102	
DRS3D-109	10.9	12	40	55	45	102	
DRS3D-110	11	12	40	55	45	102	
DRS3D-111	11.1	12	40	55	45	102	
DRS3D-112	11.2	12	40	55	45	102	
DRS3D-113	11.3	12	40	55	45	102	
DRS3D-114	11.4	12	40	55	45	102	
DRS3D-115	11.5	12	40	55	45	102	
DRS3D-116	11.6	12	40	55	45	102	
DRS3D-117	11.7	12	40	55	45	102	
DRS3D-118	11.8	12	40	55	45	102	
DRS3D-119	11.9	12	40	55	45	102	
DRS3D-120	12	12	40	55	45	102	
DRS3D-125	12.5	14	43	60	45	107	
DRS3D-127	12.7	14	43	60	45	107	
DRS3D-130	13	14	43	60	45	107	

※切削条件についてはP.31をご参照ください。




型番	刃径 D (m7)	シャンク径 d2	有効溝長 l1	溝長 l2	シャンク長 l3	全長 L	希望小売価格 (円・税別)
DRS5D-020	2	3	13	16	28	55	各¥5,280
DRS5D-021	2.1	3	13.7	16.85	28	55	
DRS5D-022	2.2	3	14.3	17.6	28	55	
DRS5D-023	2.3	3	15	18.45	28	55	
DRS5D-024	2.4	3	15.6	19.2	28	55	
DRS5D-025	2.5	3	16.3	20.05	28	55	
DRS5D-026	2.6	3	16.9	20.8	28	55	
DRS5D-027	2.7	3	17.6	21.65	28	55	
DRS5D-028	2.8	3	18.2	22.4	28	55	
DRS5D-029	2.9	3	18.9	23.35	28	55	
DRS5D-030	3	3	23	28	36	66	各¥5,500
DRS5D-031	3.1	4	23	28	36	66	
DRS5D-032	3.2	4	23	28	36	66	
DRS5D-033	3.3	4	23	28	36	66	
DRS5D-034	3.4	4	23	28	36	66	
DRS5D-035	3.5	4	23	28	36	66	
DRS5D-036	3.6	4	23	28	36	66	
DRS5D-037	3.7	4	23	28	36	66	
DRS5D-038	3.8	4	29	36	36	74	
DRS5D-039	3.9	4	29	36	36	74	
DRS5D-040	4	4	29	36	36	74	各¥6,490
DRS5D-041	4.1	6	29	36	36	74	
DRS5D-042	4.2	6	29	36	36	74	
DRS5D-043	4.3	6	29	36	36	74	
DRS5D-044	4.4	6	29	36	36	74	
DRS5D-045	4.5	6	29	36	36	74	
DRS5D-046	4.6	6	29	36	36	74	
DRS5D-047	4.7	6	29	36	36	74	
DRS5D-048	4.8	6	35	44	36	82	
DRS5D-049	4.9	6	35	44	36	82	
DRS5D-050	5	6	35	44	36	82	各¥7,700
DRS5D-051	5.1	6	35	44	36	82	
DRS5D-052	5.2	6	35	44	36	82	
DRS5D-053	5.3	6	35	44	36	82	
DRS5D-054	5.4	6	35	44	36	82	
DRS5D-055	5.5	6	35	44	36	82	
DRS5D-056	5.6	6	35	44	36	82	
DRS5D-057	5.7	6	35	44	36	82	
DRS5D-058	5.8	6	35	44	36	82	
DRS5D-059	5.9	6	35	44	36	82	
DRS5D-060	6	6	35	44	36	82	
DRS5D-061	6.1	8	43	53	36	91	
DRS5D-062	6.2	8	43	53	36	91	
DRS5D-063	6.3	8	43	53	36	91	
DRS5D-064	6.4	8	43	53	36	91	
DRS5D-065	6.5	8	43	53	36	91	
DRS5D-066	6.6	8	43	53	36	91	
DRS5D-067	6.7	8	43	53	36	91	

型番	刃径 D (m7)	シャンク径 d2	有効溝長 l1	溝長 l2	シャンク長 l3	全長 L	希望小売価格 (円・税別)
DRS5D-068	6.8	8	43	53	36	91	各¥7,700
DRS5D-069	6.9	8	43	53	36	91	
DRS5D-070	7	8	43	53	36	91	
DRS5D-071	7.1	8	43	53	36	91	
DRS5D-072	7.2	8	43	53	36	91	
DRS5D-073	7.3	8	43	53	36	91	
DRS5D-074	7.4	8	43	53	36	91	
DRS5D-075	7.5	8	43	53	36	91	
DRS5D-076	7.6	8	43	53	36	91	
DRS5D-077	7.7	8	43	53	36	91	
DRS5D-078	7.8	8	43	53	36	91	
DRS5D-079	7.9	8	43	53	36	91	
DRS5D-080	8	8	43	53	36	91	各¥10,120
DRS5D-081	8.1	10	49	61	40	103	
DRS5D-082	8.2	10	49	61	40	103	
DRS5D-083	8.3	10	49	61	40	103	
DRS5D-084	8.4	10	49	61	40	103	
DRS5D-085	8.5	10	49	61	40	103	
DRS5D-086	8.6	10	49	61	40	103	
DRS5D-087	8.7	10	49	61	40	103	
DRS5D-088	8.8	10	49	61	40	103	
DRS5D-089	8.9	10	49	61	40	103	
DRS5D-090	9	10	49	61	40	103	
DRS5D-091	9.1	10	49	61	40	103	
DRS5D-092	9.2	10	49	61	40	103	
DRS5D-093	9.3	10	49	61	40	103	
DRS5D-094	9.4	10	49	61	40	103	
DRS5D-095	9.5	10	49	61	40	103	
DRS5D-096	9.6	10	49	61	40	103	
DRS5D-097	9.7	10	49	61	40	103	
DRS5D-098	9.8	10	49	61	40	103	
DRS5D-099	9.9	10	49	61	40	103	
DRS5D-100	10	10	49	61	40	103	
DRS5D-102	10.2	12	56	71	45	118	各¥14,850
DRS5D-103	10.3	12	56	71	45	118	
DRS5D-104	10.4	12	56	71	45	118	
DRS5D-105	10.5	12	56	71	45	118	
DRS5D-108	10.8	12	56	71	45	118	
DRS5D-110	11	12	56	71	45	118	
DRS5D-112	11.2	12	56	71	45	118	
DRS5D-113	11.3	12	56	71	45	118	
DRS5D-115	11.5	12	56	71	45	118	
DRS5D-118	11.8	12	56	71	45	118	
DRS5D-120	12	12	56	71	45	118	
DRS5D-122	12.2	14	60	77	45	124	各¥18,920
DRS5D-125	12.5	14	60	77	45	124	
DRS5D-127	12.7	14	60	77	45	124	
DRS5D-128	12.8	14	60	77	45	124	
DRS5D-130	13	14	60	77	45	124	

※切削条件についてはP.31をご参照ください。



3D超硬ドリル オイルホール




型番	刃径 D (m7)	シャンク径 d2	有効溝長 l1	溝長 l2	シャンク長 l3	全長 L	希望小売価格 (円・税別)
DRSOH3D-030	3	3	14	20	36	62	¥6,600
DRSOH3D-031	3.1	4	14	20	36	62	各¥7,260
DRSOH3D-032	3.2	4	14	20	36	62	
DRSOH3D-033	3.3	4	14	20	36	62	
DRSOH3D-034	3.4	4	14	20	36	62	
DRSOH3D-035	3.5	4	14	20	36	62	
DRSOH3D-036	3.6	4	14	20	36	62	
DRSOH3D-037	3.7	4	14	20	36	62	
DRSOH3D-038	3.8	4	17	24	36	66	
DRSOH3D-039	3.9	4	17	24	36	66	
DRSOH3D-040	4	4	17	24	36	66	
DRSOH3D-041	4.1	6	17	24	36	66	各¥7,810
DRSOH3D-042	4.2	6	17	24	36	66	
DRSOH3D-043	4.3	6	17	24	36	66	
DRSOH3D-044	4.4	6	17	24	36	66	
DRSOH3D-045	4.5	6	17	24	36	66	
DRSOH3D-046	4.6	6	17	24	36	66	
DRSOH3D-047	4.7	6	17	24	36	66	
DRSOH3D-048	4.8	6	20	28	36	66	
DRSOH3D-049	4.9	6	20	28	36	66	
DRSOH3D-050	5	6	20	28	36	66	
DRSOH3D-051	5.1	6	20	28	36	66	各¥10,560
DRSOH3D-052	5.2	6	20	28	36	66	
DRSOH3D-053	5.3	6	20	28	36	66	
DRSOH3D-054	5.4	6	20	28	36	66	
DRSOH3D-055	5.5	6	20	28	36	66	
DRSOH3D-056	5.6	6	20	28	36	66	
DRSOH3D-057	5.7	6	20	28	36	66	
DRSOH3D-058	5.8	6	20	28	36	66	
DRSOH3D-059	5.9	6	20	28	36	66	
DRSOH3D-060	6	6	20	28	36	66	
DRSOH3D-061	6.1	8	24	34	36	79	各¥17,050
DRSOH3D-062	6.2	8	24	34	36	79	
DRSOH3D-063	6.3	8	24	34	36	79	
DRSOH3D-064	6.4	8	24	34	36	79	
DRSOH3D-065	6.5	8	24	34	36	79	
DRSOH3D-066	6.6	8	24	34	36	79	
DRSOH3D-067	6.7	8	24	34	36	79	
DRSOH3D-068	6.8	8	24	34	36	79	
DRSOH3D-069	6.9	8	24	34	36	79	
DRSOH3D-070	7	8	24	34	36	79	
DRSOH3D-071	7.1	8	29	41	36	79	各¥23,760
DRSOH3D-072	7.2	8	29	41	36	79	

※切削条件についてはP.31をご参照ください。

型番	刃径 D (m7)	シャンク径 d2	有効溝長 l1	溝長 l2	シャンク長 l3	全長 L	希望小売価格 (円・税別)	
DRSOH3D-073	7.3	8	29	41	36	79	各¥10,560	
DRSOH3D-074	7.4	8	29	41	36	79		
DRSOH3D-075	7.5	8	29	41	36	79		
DRSOH3D-076	7.6	8	29	41	36	79		
DRSOH3D-077	7.7	8	29	41	36	79		
DRSOH3D-078	7.8	8	29	41	36	79		
DRSOH3D-079	7.9	8	29	41	36	79		
DRSOH3D-080	8	8	29	41	36	79		
DRSOH3D-081	8.1	10	35	47	40	89		各¥11,880
DRSOH3D-082	8.2	10	35	47	40	89		
DRSOH3D-083	8.3	10	35	47	40	89		
DRSOH3D-084	8.4	10	35	47	40	89		
DRSOH3D-085	8.5	10	35	47	40	89		
DRSOH3D-086	8.6	10	35	47	40	89		
DRSOH3D-087	8.7	10	35	47	40	89		
DRSOH3D-088	8.8	10	35	47	40	89		
DRSOH3D-089	8.9	10	35	47	40	89		
DRSOH3D-090	9	10	35	47	40	89		
DRSOH3D-091	9.1	10	35	47	40	89	各¥17,050	
DRSOH3D-092	9.2	10	35	47	40	89		
DRSOH3D-093	9.3	10	35	47	40	89		
DRSOH3D-094	9.4	10	35	47	40	89		
DRSOH3D-095	9.5	10	35	47	40	89		
DRSOH3D-096	9.6	10	35	47	40	89		
DRSOH3D-097	9.7	10	35	47	40	89		
DRSOH3D-098	9.8	10	35	47	40	89		
DRSOH3D-099	9.9	10	35	47	40	89		
DRSOH3D-100	10	10	35	47	40	89		
DRSOH3D-102	10.2	12	40	55	45	102	各¥23,760	
DRSOH3D-103	10.3	12	40	55	45	102		
DRSOH3D-104	10.4	12	40	55	45	102		
DRSOH3D-105	10.5	12	40	55	45	102		
DRSOH3D-108	10.8	12	40	55	45	102		
DRSOH3D-110	11	12	40	55	45	102		
DRSOH3D-112	11.2	12	40	55	45	102		
DRSOH3D-113	11.3	12	40	55	45	102		
DRSOH3D-115	11.5	12	40	55	45	102		
DRSOH3D-118	11.8	12	40	55	45	102		
DRSOH3D-120	12	12	40	55	45	102		
DRSOH3D-122	12.2	14	43	60	45	107		
DRSOH3D-125	12.5	14	43	60	45	107		
DRSOH3D-127	12.7	14	43	60	45	107		
DRSOH3D-128	12.8	14	43	60	45	107		
DRSOH3D-130	13	14	43	60	45	107		



5D超硬ドリル オイルホール



型番	刃径 D (m7)	シャンク径 d2	有効溝長 l1	溝長 l2	シャンク長 l3	全長 L	希望小売価格 (円・税別)
DRSOH5D-030	3	3	23	28	36	66	¥7,700
DRSOH5D-031	3.1	4	23	28	36	66	
DRSOH5D-032	3.2	4	23	28	36	66	
DRSOH5D-033	3.3	4	23	28	36	66	
DRSOH5D-034	3.4	4	23	28	36	66	
DRSOH5D-035	3.5	4	23	28	36	66	
DRSOH5D-036	3.6	4	23	28	36	66	
DRSOH5D-037	3.7	4	23	28	36	66	
DRSOH5D-038	3.8	4	29	36	36	74	
DRSOH5D-039	3.9	4	29	36	36	74	
DRSOH5D-040	4	4	29	36	36	74	
DRSOH5D-041	4.1	6	29	36	36	74	
DRSOH5D-042	4.2	6	29	36	36	74	
DRSOH5D-043	4.3	6	29	36	36	74	
DRSOH5D-044	4.4	6	29	36	36	74	
DRSOH5D-045	4.5	6	29	36	36	74	
DRSOH5D-046	4.6	6	29	36	36	74	
DRSOH5D-047	4.7	6	29	36	36	74	
DRSOH5D-048	4.8	6	35	44	36	82	
DRSOH5D-049	4.9	6	35	44	36	82	
DRSOH5D-050	5	6	35	44	36	82	
DRSOH5D-051	5.1	6	35	44	36	82	
DRSOH5D-052	5.2	6	35	44	36	82	
DRSOH5D-053	5.3	6	35	44	36	82	
DRSOH5D-054	5.4	6	35	44	36	82	
DRSOH5D-055	5.5	6	35	44	36	82	
DRSOH5D-056	5.6	6	35	44	36	82	
DRSOH5D-057	5.7	6	35	44	36	82	
DRSOH5D-058	5.8	6	35	44	36	82	
DRSOH5D-059	5.9	6	35	44	36	82	
DRSOH5D-060	6	6	35	44	36	82	
DRSOH5D-061	6.1	8	43	53	36	91	
DRSOH5D-062	6.2	8	43	53	36	91	
DRSOH5D-063	6.3	8	43	53	36	91	
DRSOH5D-064	6.4	8	43	53	36	91	
DRSOH5D-065	6.5	8	43	53	36	91	
DRSOH5D-066	6.6	8	43	53	36	91	
DRSOH5D-067	6.7	8	43	53	36	91	
DRSOH5D-068	6.8	8	43	53	36	91	
DRSOH5D-069	6.9	8	43	53	36	91	
DRSOH5D-070	7	8	43	53	36	91	
DRSOH5D-071	7.1	8	43	53	36	91	
DRSOH5D-072	7.2	8	43	53	36	91	


型番	刃径 D (m7)	シャンク径 d2	有効溝長 l1	溝長 l2	シャンク長 l3	全長 L	希望小売価格 (円・税別)
DRSOH5D-073	7.3	8	43	53	36	91	¥11,000
DRSOH5D-074	7.4	8	43	53	36	91	
DRSOH5D-075	7.5	8	43	53	36	91	
DRSOH5D-076	7.6	8	43	53	36	91	
DRSOH5D-077	7.7	8	43	53	36	91	
DRSOH5D-078	7.8	8	43	53	36	91	
DRSOH5D-079	7.9	8	43	53	36	91	
DRSOH5D-080	8	8	43	53	36	91	
DRSOH5D-081	8.1	10	49	61	40	103	
DRSOH5D-082	8.2	10	49	61	40	103	
DRSOH5D-083	8.3	10	49	61	40	103	
DRSOH5D-084	8.4	10	49	61	40	103	
DRSOH5D-085	8.5	10	49	61	40	103	
DRSOH5D-086	8.6	10	49	61	40	103	
DRSOH5D-087	8.7	10	49	61	40	103	
DRSOH5D-088	8.8	10	49	61	40	103	
DRSOH5D-089	8.9	10	49	61	40	103	
DRSOH5D-090	9	10	49	61	40	103	
DRSOH5D-091	9.1	10	49	61	40	103	
DRSOH5D-092	9.2	10	49	61	40	103	
DRSOH5D-093	9.3	10	49	61	40	103	
DRSOH5D-094	9.4	10	49	61	40	103	
DRSOH5D-095	9.5	10	49	61	40	103	
DRSOH5D-096	9.6	10	49	61	40	103	
DRSOH5D-097	9.7	10	49	61	40	103	
DRSOH5D-098	9.8	10	49	61	40	103	
DRSOH5D-099	9.9	10	49	61	40	103	
DRSOH5D-100	10	10	49	61	40	103	
DRSOH5D-102	10.2	12	56	71	45	118	
DRSOH5D-103	10.3	12	56	71	45	118	
DRSOH5D-104	10.4	12	56	71	45	118	
DRSOH5D-105	10.5	12	56	71	45	118	
DRSOH5D-108	10.8	12	56	71	45	118	
DRSOH5D-110	11	12	56	71	45	118	
DRSOH5D-112	11.2	12	56	71	45	118	
DRSOH5D-113	11.3	12	56	71	45	118	
DRSOH5D-115	11.5	12	56	71	45	118	
DRSOH5D-118	11.8	12	56	71	45	118	
DRSOH5D-120	12	12	56	71	45	118	
DRSOH5D-122	12.2	14	60	77	45	124	
DRSOH5D-125	12.5	14	60	77	45	124	
DRSOH5D-127	12.7	14	60	77	45	124	
DRSOH5D-128	12.8	14	60	77	45	124	
DRSOH5D-130	13	14	60	77	45	124	

※切削条件についてはP.31をご参照ください。

DRSOH8D



8D超硬ドリル オイルホール



型番	刃径 D (m7)	シャンク径 d2	有効溝長 l1	溝長 l2	シャンク長 l3	全長 L	希望小売価格 (円・税別)
DRSOH8D-030	3	6	32	40	36	85	各¥15,000
DRSOH8D-031	3.1	6	32	40	36	85	
DRSOH8D-032	3.2	6	32	40	36	85	
DRSOH8D-033	3.3	6	32	40	36	85	
DRSOH8D-034	3.4	6	32	40	36	85	
DRSOH8D-035	3.5	6	32	40	36	85	
DRSOH8D-036	3.6	6	36	40	36	85	
DRSOH8D-037	3.7	6	36	40	36	85	
DRSOH8D-038	3.8	6	36	40	36	85	
DRSOH8D-039	3.9	6	36	40	36	85	
DRSOH8D-040	4	6	38	46	36	85	
DRSOH8D-041	4.1	6	38	46	36	85	
DRSOH8D-042	4.2	6	38	46	36	85	
DRSOH8D-043	4.3	6	40	46	36	97	
DRSOH8D-044	4.4	6	40	46	36	97	
DRSOH8D-045	4.5	6	44	46	36	97	
DRSOH8D-046	4.6	6	44	46	36	97	
DRSOH8D-047	4.7	6	44	46	36	97	
DRSOH8D-048	4.8	6	44	46	36	97	
DRSOH8D-049	4.9	6	44	46	36	97	
DRSOH8D-050	5	6	48	57	36	97	
DRSOH8D-051	5.1	6	48	57	36	97	
DRSOH8D-052	5.2	6	48	57	36	97	
DRSOH8D-053	5.3	6	48	57	36	97	
DRSOH8D-054	5.4	6	48	57	36	97	
DRSOH8D-055	5.5	6	48	57	36	97	
DRSOH8D-056	5.6	6	48	57	36	97	
DRSOH8D-057	5.7	6	48	57	36	97	
DRSOH8D-058	5.8	6	48	57	36	97	
DRSOH8D-059	5.9	6	48	57	36	97	
DRSOH8D-060	6	6	48	57	36	97	
DRSOH8D-061	6.1	8	64	76	36	116	
DRSOH8D-062	6.2	8	64	76	36	116	
DRSOH8D-063	6.3	8	64	76	36	116	
DRSOH8D-064	6.4	8	64	76	36	116	
DRSOH8D-065	6.5	8	64	76	36	116	
DRSOH8D-066	6.6	8	64	76	36	116	
DRSOH8D-067	6.7	8	64	76	36	116	
DRSOH8D-068	6.8	8	64	76	36	116	
DRSOH8D-069	6.9	8	64	76	36	116	
DRSOH8D-070	7	8	64	76	36	116	
DRSOH8D-071	7.1	8	64	76	36	116	
DRSOH8D-072	7.2	8	64	76	36	116	

型番	刃径 D (m7)	シャンク径 d2	有効溝長 l1	溝長 l2	シャンク長 l3	全長 L	希望小売価格 (円・税別)
DRSOH8D-073	7.3	8	64	76	36	116	各¥18,000
DRSOH8D-074	7.4	8	64	76	36	116	
DRSOH8D-075	7.5	8	64	76	36	116	
DRSOH8D-076	7.6	8	64	76	36	116	
DRSOH8D-077	7.7	8	64	76	36	116	
DRSOH8D-078	7.8	8	64	76	36	116	
DRSOH8D-079	7.9	8	64	76	36	116	
DRSOH8D-080	8	8	64	76	36	116	
DRSOH8D-081	8.1	10	80	95	40	142	
DRSOH8D-082	8.2	10	80	95	40	142	
DRSOH8D-083	8.3	10	80	95	40	142	
DRSOH8D-084	8.4	10	80	95	40	142	
DRSOH8D-085	8.5	10	80	95	40	142	
DRSOH8D-086	8.6	10	80	95	40	142	
DRSOH8D-087	8.7	10	80	95	40	142	
DRSOH8D-088	8.8	10	80	95	40	142	
DRSOH8D-089	8.9	10	80	95	40	142	
DRSOH8D-090	9	10	80	95	40	142	
DRSOH8D-091	9.1	10	80	95	40	142	
DRSOH8D-092	9.2	10	80	95	40	142	
DRSOH8D-093	9.3	10	80	95	40	142	
DRSOH8D-094	9.4	10	80	95	40	142	
DRSOH8D-095	9.5	10	80	95	40	142	
DRSOH8D-096	9.6	10	80	95	40	142	
DRSOH8D-097	9.7	10	80	95	40	142	
DRSOH8D-098	9.8	10	80	95	40	142	
DRSOH8D-099	9.9	10	80	95	40	142	
DRSOH8D-100	10	10	80	95	40	142	
DRSOH8D-102	10.2	12	96	114	45	163	
DRSOH8D-103	10.3	12	96	114	45	163	
DRSOH8D-105	10.5	12	96	114	45	163	
DRSOH8D-108	10.8	12	96	114	45	163	
DRSOH8D-110	11	12	96	114	45	163	
DRSOH8D-112	11.2	12	96	114	45	163	
DRSOH8D-113	11.3	12	96	114	45	163	
DRSOH8D-115	11.5	12	96	114	45	163	
DRSOH8D-118	11.8	12	96	114	45	163	
DRSOH8D-120	12	12	96	114	45	163	
DRSOH8D-122	12.2	14	112	133	45	182	
DRSOH8D-125	12.5	14	112	133	45	182	
DRSOH8D-127	12.7	14	112	133	45	182	
DRSOH8D-128	12.8	14	112	133	45	182	
DRSOH8D-130	13	14	112	133	45	182	

※切削条件についてはP.31をご参照ください。